

- 医内科杂志, 2008, 22(11): 60.
- [7] 郑慕雄, 李瑾娴, 许敏鸿. 自血疗法配合地氯雷他定、肤疾宁治疗结节性痒疹临床观察[J]. 世界中西医结合杂志, 2011, 6(3): 215-217.
- [8] 李俊雄, 张汉民, 万贝, 等. 经络注血(自血穴注)疗法治疗儿童支气管哮喘疗效观察[J]. 新中医, 2009, 41(10): 94.
- [9] 唐英. 自血穴位注射治疗慢性支气管炎的临床观察[J]. 河南中医药学刊, 1999, 14(5): 25.
- [10] 孟胜喜, 李文涛, 张中成. 自血穴位注射治疗哮喘 42 例临床分析[J]. 河南中医, 1999, 19(3): 63.
- [11] 欧阳冷星, 潘朝霞, 植冠关. 针刺配合自血疗法治疗过敏性鼻炎 50 例[J]. 现代中医药, 2010, 30(6): 73-74.
- [12] 赵跃凤, 杨玉峰. 足三里穴位自血疗法治疗慢性荨麻疹体会[J]. 河北中医药学报, 2011, 26(1): 30-31.
- [13] 吴海斌, 石家宴, 魏旭, 等. 自血疗法在自身免疫性慢性荨麻疹疗效中的临床研究[J]. 岭南皮肤性病科杂志, 2009, 16(2): 108-110.
- [14] 谢荣兴, 梁世贤. 靳三针疗法为主治疗腰椎间盘突出 35 例[J]. 按摩与导引, 1998(4): 31.
- [15] 刘刚. 经络自血疗法治疗神经根型颈椎病 57 例[J]. 针灸临床杂志, 2010, 26(11): 13-14.
- [16] 杨云星. 自体血穴位注射治疗肱骨内外上髁炎[J]. 四川中医, 2007, 25(10): 93-94.
- [17] 孔胜利, 李志刚, 孙立新. 穴位注射联合苦参素综合治疗慢性丙型肝炎疗效观察[J]. 中国误诊学杂志, 2008, 8(31): 7586-7587.
- [18] 钱宝延, 侯盘长, 孙长义. 自血穴注与捏脊疗法对恶性肿瘤患者细胞免疫的影响[J]. 中国针灸, 1998(11): 648-651.
- [19] 蔡小文, 刘鑫. 穴位注射自血疗法配合痛泻要方治疗肠易激综合征 30 例[J]. 中医杂志, 2009, 50(5): 437-438.

(责任编辑: 马力)

## 癫痫中医病因病位的现代文献研究

牛志尊<sup>1</sup>, 黄密<sup>1</sup>, 马作峰<sup>2</sup>, 周艳艳<sup>2</sup>

1. 湖北中医药大学硕士研究生, 湖北 武汉 430061; 2. 湖北中医药大学, 湖北 武汉 430061

[关键词] 癫痫; 中医病因病位; 文献研究

[中图分类号] R255

[文献标识码] A

[文章编号] 0256-7415 (2014) 01-0193-04

近年来, 癫痫的中医药治疗有了较深入的研究。由于个人思维的局限性以及人们认识疾病的角度不同, 中医学者在对癫痫中医病因病位的认识上, 还存在有一定的差异。因此, 系统地研究癫痫中医病因、病位规律是非常迫切和必要的。笔者整理了 2000~2012 年中医药治疗癫痫的临床文献, 采用统计学频数分析法探讨癫痫病因病位的规律, 以期为癫痫的临床辨证治疗提供依据。

### 1 资料与方法

#### 1.1 一般资料 使用中国期刊全文数据库(CNKI),

通过主题检索词“癫痫”及二级检索词“中医”、“中药”或“中医药”检索出 2000~2012 年国内发表的中医药治疗癫痫的临床文献, 建立癫痫文献数据库, 并进行统计学频数分析。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准: 包括中医临床辨证治疗癫痫的文献, 中医癫痫证候研究文献, 方剂与药物临床治疗文献, 个人治疗癫痫的经验报道, 明确具有关于癫痫病因病位论述的文献; 中西医结合治疗癫痫的文献, 全文中应有明确的中医证候分型或详细的癫痫病因病位介绍; 重复发表的期刊论文选择资料

[收稿日期] 2013-08-01

[作者简介] 牛志尊 (1985-), 男, 硕士研究生, 研究方向: 中医脏象理论及其应用研究。

[通讯作者] 马作峰, E-mail: 845032365@qq.com; 周艳艳, E-mail: zhou-yan-yan@hotmail.com。

最全面、作者权威性更高、发表时间最近的一篇。排除标准：饮食保健类、体育锻炼类等中有关癫痫预防、调养的文献；民族医药中有关治疗癫痫的文献；癫痫文献综述，方剂、药物治疗癫痫的动物实验研究；全文收录不全者。

1.3 癫痫病因病位的数据计数方法 使用Excel2003建立数据库。入选的文献病因与病位多相互夹杂，证型也大多涉及多种病因及多个脏腑，统计时特划分为单个病因及病位，如：风痰闭阻证，则病因风、痰各计数1。若有治疗的患者例数，则按照该例数计数。如：风痰闭阻证68例，则风、痰各计数68。病位记数与病因类同，如心脾两虚证10例，则病因气虚、血虚各计数10，病位心、脾各计数10。方药治疗癫痫的临床文献，根据其功效进行病因、病位计数。如：“愈痫汤治疗癫痫32例”，愈痫汤功用为“疏肝理气，豁痰安神”，则病因气滞、痰各计数32，病位肝、心各计数32。

1.4 统计学方法 统计纳入文献中各病因、病位出现的频次与频率，并对数据进行统计学频数分析。对病因、病位统计表内频数进行拟合优度 $\chi^2$ 检验及组间多重比较 $\chi^2$ 检验。以上数据处理均运用SPSS 19.0软件完成。

## 2 结果

通过主题检索词“癫痫”及二级检索词“中医”、“中药”或“中医药”检索出的文献条目分别为393篇、581篇、193篇，合并相同文献后获得204篇。根据纳入及排除标准对初筛后的文献摘要和内容进行阅读，剔除不合格的文献，最后获得符合要求的文献共55篇<sup>[1-55]</sup>。结果表明：癫痫病因多涉及痰、风、瘀、火等，病位多在肝、脾、肾、心、脑。

2.1 病因的频次与频率 按癫痫病因统计的频次及频率，由高到低进行排序，见表1。表1可以看出癫痫的病因主要责之于痰，与风、瘀密切相关，涉及火、惊、气虚、阴虚、血虚及气滞。为明确表1病因频数差异是否具有统计学意义，对其进行拟合优度 $\chi^2$ 检验及组间多重比较 $\chi^2$ 检验，见表2。表2结果显示：9种病因构成比之间，差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )。痰、风、瘀与其他病因比较，差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )；火与惊、惊与气虚、气虚与阴虚比较，差异均无显著性意义( $P > 0.05$ )；其余各组比较，差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )。

表1 癫痫病因的频次及频率

病因	频次	频率(%)	累计频率(%)
痰	2 213	34.59	34.59
风	1 358	21.23	55.82
瘀	775	12.12	67.94
火	498	7.78	75.72
惊	437	6.83	82.55
气虚	410	6.41	88.96
阴虚	336	5.25	94.21
血虚	246	3.85	98.06
气滞	124	1.94	100

表2 癫痫病因频数的组间比较

比较组	P值	比较组	P值	比较组	P值
痰与风	0.000	风与阴虚	0.000	火与血虚	0.000
痰与瘀	0.000	风与血虚	0.000	火与气滞	0.000
痰与火	0.000	风与气滞	0.000	惊与气虚	0.354
痰与惊	0.000	瘀与火	0.000	惊与阴虚	0.000
痰与气虚	0.000	瘀与惊	0.000	惊与血虚	0.000
痰与阴虚	0.000	瘀与气虚	0.000	惊与气滞	0.000
痰与血虚	0.000	瘀与阴虚	0.000	气虚与阴虚	0.007
痰与气滞	0.000	瘀与血虚	0.000	气虚与血虚	0.000
风与瘀	0.000	瘀与气滞	0.000	气虚与气滞	0.000
风与火	0.000	火与惊	0.046	阴虚与血虚	0.000
风与惊	0.000	火与气虚	0.003	阴虚与气滞	0.000
风与气虚	0.000	火与阴虚	0.000	血虚与气滞	0.000

2.2 病位的频次与频率 按癫痫病位统计出现的频次及频率，由高到低进行排序，见表3。从表3可以看出，癫痫的病位主要在肝，与脾、肾、心、脑密切相关。为明确表3病位频数差异是否具有统计学意义，对其进行拟合优度 $\chi^2$ 检验及组间多重比较 $\chi^2$ 检验，见表4。表4结果显示：5种病位构成比之间，差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )。病位肝与其他病位比较，差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )。其余各组间比较，差异均无显著性意义( $P > 0.05$ )。

## 3 讨论

3.1 癫痫病因的频次分析 从表1可以得出癫痫病因频次总计6397次，其中痰邪病因频次共2213次，占34.59%，位居首位。统计分析(表2)结果显示痰邪与其他病因比较，差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )。由此可知，癫痫病因主要责之于痰。《医学纲目·癫痫》载：“癫痫者，痰邪逆上也。”深伏于体内之痰受外界诱因之鼓动，既可上扰神明，又可内闭

表3 癫痫病位的出现频次及频率

病位	频次	频率(%)	累计频率(%)
肝	861	34.99	34.99
脾	423	17.19	52.18
肾	415	16.86	69.04
心	401	16.29	85.33
脑	361	14.67	100

表4 癫痫病位频数的组间两两比较

比较组	P值	比较组	P值
肝与脾	0.000	脾与心	0.443
肝与肾	0.000	脾与脑	0.027
肝与心	0.000	肾与心	0.624
肝与脑	0.000	肾与脑	0.053
脾与肾	0.782	心与脑	0.147

脏腑气机,使阴阳之气不相顺接而突然发病。此外,痰为津气所聚,凝着既久,里结日深,有胶固难化的特性,这是癫痫患者频发不止,缠绵不愈的病理基础。

风邪、瘀血频次所占比率分别为21.23%、12.12%,次之于痰。并且风、瘀频次与其他病因比较,差异均有显著性意义( $P < 0.05$ ),故癫痫病因亦与风邪、瘀血密切相关。“诸暴强直,皆属于风”,内风可直接影响癫痫发病与缓解过程<sup>[5]</sup>。《血证论》指出:“一切不治之证,终以不善祛瘀之故。”瘀血既可阻塞气机,导致气机逆乱,又可壅阻脑络,引发癫痫。此外,瘀血还可与体内顽痰胶结,痰瘀互结蒙蔽神窍引发癫痫。可见,癫痫病因主要责之于痰,与风、瘀密切相关。

**3.2 癫痫病位的频次分析** 从表3可以得出癫痫病位频次总计2461次,其中肝病位频次共861次,占34.99%,位居首位。并且表4结果显示病位肝与其他病位比较,差异均有显著性意义( $P < 0.05$ )。由此可知,癫痫病位主要在肝。《内经》有云“诸风掉眩,皆属于肝”。《医方考》认为:“癫疾者,风痰之故也……,风属肝木,肝木主筋,风热盛于肝,则一身之筋牵掣,故令手足搐溺也。”若情志不遂,肝失疏泄,气郁化热生风,夹痰上犯于脑;或肝郁乘脾,脾失健运,水津不布,聚湿成痰,痰浊上蒙,均可致神机失用,发为癫痫。

脾、肾、心、脑频次所占比率分别为17.19%、16.86%、16.29%、14.67%,且四者两两组间比较,差异无显著性意义( $P > 0.05$ )。由此可知,四者对癫

痫发病的影响处于并列地位。若脾失健运,水津不布,湿聚成痰,上蒙清窍;或癫痫病人肾精不足,脑髓空虚,神机失养;或癫痫日久,暗耗阴血,心神失养;或跌仆损伤,瘀阻脑窍,均可导致癫痫的发生。综上所述,癫痫病位与肝最为密切,关乎脾、肾、心、脑。

此次文献研究结果与传统中医药理论对癫痫病因病位规律的认识基本一致。由于本次文献研究搜集的只是2000~2012年的文献,其结果可能会存在一些偏差。今后拟增加文献数量,开展深入研究,以期能够进一步明确本病的病因、病位规律。

#### [参考文献]

- [1] 罗家祺. 活血定痫方治疗脑梗死后继发性癫痫临床研究[J]. 杏林中医药, 2012, 32(10): 1019-1021.
- [2] 戎萍, 张喜莲, 马融, 等. “从肾论治”小儿癫痫的临床研究[J]. 天津中医药大学学报, 2010, 31(3): 140-143.
- [3] 陈继婷. 陈慈煦涤痰活血治疗癫痫经验[J]. 中医杂志, 2002, 43(2): 96, 122.
- [4] 曹静, 樊永平, 丁成赞. 癫痫中医证候相关因素调查[J]. 中国中医药信息杂志, 2007, 14(4): 22-25.
- [5] 陈晓薇. 张横柳教授辨治癫痫经验介绍[J]. 新中医, 2008, 40(2): 9-10.
- [6] 张永全, 谭文澜, 陆晖, 等. 抗痫煎剂治疗特发性全身性强直-阵挛发作型癫痫的临床研究[J]. 辽宁中医杂志, 2008, 36(8): 1196-1197.
- [7] 黄小波, 张国军, 陈文强, 等. 难治性癫痫中医证候聚类分析[J]. 中国中医药信息杂志, 2011, 18(12): 24-26.
- [8] 黄毅. 清阳痫速康胶囊治疗癫痫痰火内闭证68例[J]. 世界中西医结合杂志, 2007, 2(10): 591-593.
- [9] 杨杏林. 中医为主治疗癫痫小发作58例[J]. 江西中医药, 2007, 38(7): 29-30.
- [10] 庞增园, 于增森, 吴智兵, 等. 中西医结合综合方案治疗癫痫的临床观察[J]. 湖南中医药大学学报, 2011, 31(4): 42-44.
- [11] 闫登魁. 祛瘀豁痰熄风法治疗脑外伤后癫痫37例[J]. 山西中医, 2007, 23(1): 22.
- [12] 洪娜. 自拟定痫汤治疗癫痫36例[J]. 中国中医药现代远程教育, 2010, 8(9): 24.
- [13] 杨杏林, 范海鹰, 胡晓航, 等. 中医药治疗不同类型癫痫病失神发作[J]. 中西医结合学报, 2007, 5(6): 692-694.
- [14] 谭文澜, 张永全. 87例癫痫患者中医临床分析[J]. 吉林

- 中医药, 2004, 24(9): 3- 4.
- [15] 田振华, 赵伟. 胆星宁痫颗粒治疗癫痫各中医证型疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2011, 20(33): 4231-4232.
- [16] 张瑞荔. 从肝论治癫痫 38 例疗效观察[J]. 云南中医中药杂志, 2004, 25(5): 3- 4.
- [17] 张艳. 复方抗痫汤加减治疗癫痫 43 例疗效观察[J]. 中外医学研究, 2011, 9(11): 44- 45.
- [18] 刘玉珍, 杨崇青. 抗痫汤治疗小儿癫痫 38 例临床观察[J]. 天津中医药, 2007, 24(3): 217.
- [19] 陈国中. 论化痰熄风法治癫痫[J]. 金华职业技术学院学报, 2012, 12(3): 71- 72.
- [20] 张丽萍. 宁痫汤治疗癫痫 30 例[J]. 广西中医药, 2003, 26(2): 28.
- [21] 田茸, 张士卿, 史正刚, 等. 平痫汤治疗癫痫 62 例疗效观察[J]. 中国中医药信息杂志, 2009, 16(6): 69- 70.
- [22] 宋秋云, 应武江, 董美红. 祛风定痫汤为主治疗癫痫 52 例[J]. 江西中医药, 2010, 41(4): 35- 36.
- [23] 王秀薇. 祛瘀定痫合剂结合蜈蚣胶囊治疗癫痫 89 例[J]. 上海中医药杂志, 2007, 41(10): 29- 30.
- [24] 宋世刚. 宋选卿教授治疗癫痫病经验[J]. 长春中医药大学学报, 2011, 27(4): 550.
- [25] 翟瑞柏. 通络定痫方配合西药治疗癫痫 39 例[J]. 陕西中医, 2012, 33(11): 1468- 1469.
- [26] 马融, 张喜莲. 熄风胶囊治疗小儿癫痫强直—阵挛性发作 200 例临床观察[J]. 中医杂志, 2004, 45(5): 363-365.
- [27] 李树成, 郭慧. 李春辉老中医治疗癫痫病经验介绍[J]. 新中医, 2011, 43(8): 189.
- [28] 王树红, 王青. 刘弼臣熄风制动颗粒在小儿癫痫中的应用[J]. 现代中西医结合杂志, 2009, 18(27): 3361-3362.
- [29] 刘石梅. 刘纪元老中医治疗癫痫病的经验[J]. 四川中医, 2012, 30(6): 17- 18.
- [30] 唐温, 马融. 马融教授运用柴桂龙牡汤辨治小儿癫痫验案 1 则[J]. 吉林中医药, 2009, 29(8): 703- 704.
- [31] 张喜莲, 马融. 马融教授治疗小儿痫证新思路[J]. 中华中医药学刊, 2007, 25(2): 215- 216.
- [32] 赵立新, 张春丽, 赵建新. 王国三治疗癫痫经验[J]. 中华中医药杂志, 2011, 26(6): 1324- 1326.
- [33] 田洪亮, 朱万青, 黄伟, 等. 王雪峰教授豁痰健脾论治小儿癫痫[J]. 中国中西医结合儿科学, 2012, 4(6): 485- 486.
- [34] 赵鹏. 相修平教授临证辨治癫痫经验[J]. 辽宁中医药大学学报, 2010, 12(9): 151- 152.
- [35] 刘仁静, 曲勇, 盖仲辉. 活血安痫丸治疗脑梗死后癫痫临床研究[J]. 中国中医急症, 2011, 20(7): 1064- 1065.
- [36] 杨杏林, 胡晓航. 辛热开破法为主治疗间脑癫痫 43 例疗效观察[J]. 吉林中医药, 2003, 23(7): 15- 16.
- [37] 张学斌, 腾利萍. 抑痫散治疗癫痫 40 例疗效观察[J]. 陕西中医学院学报, 2005, 28(4): 37.
- [38] 郝国, 谢宝光, 王安海, 等. 益肾定痫散配合西药治疗癫痫 30 例[J]. 陕西中医, 2004, 25(10): 882- 883.
- [39] 刘丙林. 应用焦树德经验方治疗青少年癫痫 46 例[J]. 河南中医, 2011, 31(9): 1033.
- [40] 冯武雄. 愈痫汤治疗癫痫 32 例[J]. 陕西中医, 2008, 29(11): 1484- 1485.
- [41] 郭亚雄. 止痫汤治疗小儿癫痫 140 例[J]. 陕西中医, 2008, 29(9): 1181.
- [42] 吕玉霞, 张立秋, 段富津, 等. 治痫胶囊治疗小儿癫痫的临床研究[J]. 中医药信息, 2007, 24(5): 36- 37.
- [43] 胡跃强, 刘泰, 祝美珍, 等. 中西医结合治疗癫痫 38 例临床观察[J]. 四川中医, 2009, 27(7): 77- 78.
- [44] 李梅玲, 陈志兴, 郑小军, 等. 中西医结合治疗癫痫 76 例[J]. 陕西中医, 2002, 23(8): 709- 710.
- [45] 何保军, 王江涛. 中西医结合治疗难治性癫痫 52 例[J]. 陕西中医, 2005, 26(2): 135- 136.
- [46] 刘仁静. 中西医结合治疗脑梗死后癫痫的初步观察[J]. 中医临床研究, 2011, 3(16): 1- 2.
- [47] 巫祖强, 刘吉昌, 粟漩. 中西医结合治疗脑血管病继发癫痫的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2010, 8(2): 175- 176.
- [48] 范乃珍, 郭青. 中西医结合治疗外伤性癫痫 26 例[J]. 光明中医, 2008, 23(6): 759.
- [49] 尤鹏飞. 中西医结合治疗外伤性癫痫 51 例[J]. 光明中医, 2011, 26(1): 132- 133.
- [50] 韦俊, 黄燕萍, 韦星, 等. 中西医结合治疗小儿癫痫 85 例[J]. 陕西中医, 2001, 22(5): 266- 267.
- [51] 马凌波, 林春光, 邓元央. 中药配合卡马西平治疗外伤性癫痫 60 例临床观察[J]. 中医药临床杂志, 2008, 20(3): 264- 265.
- [52] 邵周理. 中药治疗癫痫 128 例[J]. 现代医药卫生, 2001, 17(9): 838.
- [53] 琚坚. 中医药治疗癫痫 15 例[J]. 江苏中医药, 2002, 23(6): 14- 15.
- [54] 张振尊. 张士卿治疗小儿癫痫学术思想介绍[J]. 中国中医药信息杂志, 2010, 17(10): 86- 87.
- [55] 史建刚, 梁靛. 天麻熄风胶囊治疗癫痫、抽动症的体会[J]. 中国中西医结合儿科学, 2010, 2(2): 165- 166.

(责任编辑: 马力)